

**A kényelem,
a légáteresztő képesség
és az egyszerűség új
generációja.**


**Bemutatjuk a 3M™ Secure Click™
HF-800 sorozatú többször használható
félálarcokat.**

Az intelligens és intuitív funkciókkal ellátott 3M™
Secure Click™ többször használható félálarc egyszerű,
kényelmes és megbízható.

A világ első négyirányú áramlást biztosító szűrőbetét
kialakítása nagyobb légáteresztő képességet és
kényelmet biztosít.

Bemutatjuk a 3M™ Secure Click™ HF-800 sorozatú többször használható félálarcokat.

Az intelligens és intuitív funkciókkal ellátott 3M Secure Click HF-800 sorozatú többször használható félálarcok, a jóváhagyott 3M Secure Click szűrőbetétekkel történő használat esetén kiváló védelmet nyújtanak a részecskékkel, valamint számos különböző gázzal és gőzzel szemben a felhasználók számára.



Többször használható félálarc beszédmembránal

HF-801SD – Kicsi	HF-802SD – Közepes	HF-803SD – Nagy
------------------	--------------------	-----------------



Hallja:

Bátran dolgozhat, mert az új Secure Click csatlakoztatásnak köszönhetően a szűrőbetétek biztosan megfelelően csatlakoznak. Egyszerűen illessze össze a csatlakozókat, majd nyomja össze őket; ekkor egy kattánós hangot kell hallania.



Ellenőrizze:

A könnyedén, egyetlen gombbal elvégezhető illeszkedés-ellenőrzésnek köszönhetően az alkalmazottak mindig biztosak lehetnek benne, hogy megfelelően viselik a légzésvédőt.



Érezze:

A világ első négyirányú légáramlást biztosító gáz- és gőzsűrő/kombinált szűrő rendszerének köszönhetően a termék még nagyobb légáteresztő képesség és kényelem jellemzi.



Mondja:

A munkavégzés közbeni kommunikációt lehetővé tevő beszédmembránának köszönhetően könnyedén beszélhet.



3M™ Secure Click™ HF-800 sorozatú többször használható félálarc



HF-800SD sorozat

Gáz- és gőzszűrők



D8051 A1



D8055 A2



D8059 ABEK1

Gáz, gőz és részecskék szűrésére alkalmas kombinált szűrők



D8094 ABEK P3 R



D8095 A2 P3 R

Részecskeszűrők



D3125 P2 R



D3135 P3 R

Részecskeszűrők, határérték alatti szerves gőzök és savas gázok, valamint ózon (max. 10 x EH) elleni védelemmel



D3128 P2 R/ határérték alatti szerves gőzök és savas gázok



D3138 P3 R/ határérték alatti szerves gőzök és savas gázok

Cserélhető részecskeszűrők



D7915 P1 R



D7925 P2 R



D7935 P3 R

Cserélhető szűrőtartó



D701 szűrőtartó

A HF-800 sorozatú félálarcokat és a kapcsolódó szűrőket 95 l/perces folyamatos áramlás mellett mindössze legfeljebb 5 mbar légzési ellenállás jellemzi.

Munkavédelmi üzletág
3M Hungária Kft.
1117 Budapest
Neumann János utca 1/E
Tel.: +36 1 270 7777
www.3m.hu/munkabiztonsag

A légzésvédők használatával kapcsolatos oktatás érdekében, illetve ha tanácsra van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a helyi 3M képviselővel.
Biztosítsa a termék újrahasznosítását. Nyomtatás helye: Magyarország. © 3M 2019. A 3M és a Secure Click a 3M Company védjegyei. Minden jog fenntartva. 70-0716-9777-8. J450805

Megjegyzés: A 3M semmilyen felelősséget nem vállal az itt szereplő információk felhasználásából származó (közvetlen vagy következményes) károkért; minden esetben a felhasználó köteles meghatározni, hogy az adott termékek megfelelnek-e az adott célnak. A jelen nyilatkozat semmilyen sem korlátozza a 3M felelősséget gondatlanság vagy rosszhindulatú hamis állítás esetén bekövetkező halál vagy személyi sérülés esetén.